

## WPF 20-32 Set

### WPF 20 Set

#### Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185460	SBP 700 E SOL	700 l	1890 mm	910 mm

#### Rozdělovač solanky WPSV

Objedn. č.	Typ	Počet smyček	Kulový kohout se svěrací fitinkou
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

#### Solanková nástavba WPSB

Objedn. č.	Typ	Typ oběhového čerpadla
222375	WPSB 308 E	Stratos PARA 30/1-8 E

#### Kapalné teplotnosné médium, koncentrát

Objedn. č.	Typ	Směs	Druh kapaliny	Objem kapaliny
161696	Teplotnosná kapalina MEG	Koncentrát	Ethylenglykol	30 l

#### Stacionární zásobník teplé vody SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Průměr s tepelnou izolací
221361	SBB 302 WP	280 l	1710 mm	700 mm
221360	SBB 301 WP	300 l	1710 mm	700 mm

## Akumulační zásobník k zavěšení na stěnu SBP 100

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka	Hloubka
185443	SBP 100	100 l	955 mm	510 mm	510 mm

## Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185458	SBP 200 E	200 l		
185459	SBP 700 E	700 l	1890 mm	910 mm
220824	SBP 400 E	400 l	1710 mm	750 mm

## Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace

Objedn. č.	Typ
232943	UP 25/7.5 E

## Kompaktní instalace WPKI pro akumulační zásobníky SBP 200/400/700

Objedn. č.	Typ
220830	WPKI 5

## Kompaktní instalace WPKI k hydraulickému připojení

Objedn. č.	Typ
233603	WPKI-HKM E
233602	WPKI-HK E

## Akumulační zásobník SBP 200/400 E cool

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
227591	SBP 400 E cool	400 l	1710 mm	750 mm
227590	SBP 200 E cool	200 l	1535 mm	630 mm

**Montážní sada relé pro vysoce účinná čerpadla**

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
230381	WPM-RBS	Montáž na stěnu	211 mm	205 mm	56 mm

**Regulace tepelného čerpadla WPM 3**

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
232981	WPMS 3	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Objedn. č.	Typ
234763	
234348	
234349	
233098	WPKI-H E
233097	WPKI-P E
233099	WPKI-W E
233561	UP 25/1-8 E
233711	STB-FB

**WPF 23 Set****Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185460	SBP 700 E SOL	700 l	1890 mm	910 mm

**Rozdělovač solanky WPSV**

Objedn. č.	Typ	Počet smyček	Kulový kohout se svěrací fitinkou
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

## Solanková nástavba WPSB

Objedn. č.	Typ	Typ oběhového čerpadla
222375	WPSB 308 E	Stratos PARA 30/1-8 E

## Kapalné teplotnosné médium, koncentrát

Objedn. č.	Typ	Směs	Druh kapaliny	Objem kapaliny
161696	Teplotnosná kapalina MEG	Koncentrát	Ethylenglykol	30 l

## Stacionární zásobník teplé vody SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Průměr s tepelnou izolací
221361	SBB 302 WP	280 l	1710 mm	700 mm
221360	SBB 301 WP	300 l	1710 mm	700 mm

## Akumulační zásobník k zavěšení na stěnu SBP 100

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka	Hloubka
185443	SBP 100	100 l	955 mm	510 mm	510 mm

## Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185458	SBP 200 E	200 l		
185459	SBP 700 E	700 l	1890 mm	910 mm
220824	SBP 400 E	400 l	1710 mm	750 mm

## Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace

Objedn. č.	Typ
232943	UP 25/7.5 E

## Kompaktní instalace WPKI pro akumulační zásobníky SBP 200/400/700

Objedn. č.	Typ
220830	WPKI 5

## Kompaktní instalace WPKI k hydraulickému připojení

Objedn. č.	Typ
233603	WPKI-HKM E
233602	WPKI-HK E

## Akumulační zásobník SBP 200/400 E cool

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
227591	SBP 400 E cool	400 l	1710 mm	750 mm
227590	SBP 200 E cool	200 l	1535 mm	630 mm

## Montážní sada relé pro vysoce účinná čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
230381	WPM-RBS	Montáž na stěnu	211 mm	205 mm	56 mm

## Regulace tepelného čerpadla WPM 3

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
232981	WPMS 3	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Objedn. č.	Typ
234763	
234348	
234349	
233098	WPKI-H E
233097	WPKI-P E
233099	WPKI-W E
233561	UP 25/1-8 E
233711	STB-FB

**WPF 26 Set****Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185460	SBP 700 E SOL	700 l	1890 mm	910 mm

**Rozdělovač solanky WPSV**

Objedn. č.	Typ	Počet smyček	Kulový kohout se svěrací fitinkou
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

**Solanková nástavba WPSB**

Objedn. č.	Typ	Typ oběhového čerpadla
222375	WPSB 308 E	Stratos PARA 30/1-8 E

**Kapalně teplotnosné médium, koncentrát**

Objedn. č.	Typ	Směs	Druh kapaliny	Objem kapaliny
161696	Teplotnosná kapalina MEG	Koncentrát	Ethylenglykol	30 l

**Stacionární zásobník teplé vody SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Průměr s tepelnou izolací
221361	SBB 302 WP	280 l	1710 mm	700 mm
221360	SBB 301 WP	300 l	1710 mm	700 mm

**Akumulační zásobník k zavěšení na stěnu SBP 100**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka	Hloubka
185443	SBP 100	100 l	955 mm	510 mm	510 mm

## Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185458	SBP 200 E	200 l		
185459	SBP 700 E	700 l	1890 mm	910 mm
220824	SBP 400 E	400 l	1710 mm	750 mm

## Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace

Objedn. č.	Typ
232943	UP 25/7.5 E

## Kompaktní instalace WPKI pro akumulační zásobníky SBP 200/400/700

Objedn. č.	Typ
220830	WPKI 5

## Kompaktní instalace WPKI k hydraulickému připojení

Objedn. č.	Typ
233603	WPKI-HKM E
233602	WPKI-HK E

## Akumulační zásobník SBP 200/400 E cool

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
227591	SBP 400 E cool	400 l	1710 mm	750 mm
227590	SBP 200 E cool	200 l	1535 mm	630 mm

## Montážní sada relé pro vysoce účinná čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
230381	WPM-RBS	Montáž na stěnu	211 mm	205 mm	56 mm

## Regulace tepelného čerpadla WPM 3

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
232981	WPMS 3	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Objedn. č.	Typ
234763	
234348	
234349	
233098	WPKI-H E
233097	WPKI-P E
233099	WPKI-W E
233561	UP 25/1-8 E
233711	STB-FB

## WPF 29 Set

## Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185460	SBP 700 E SOL	700 l	1890 mm	910 mm

## Rozdělovač solanky WPSV

Objedn. č.	Typ	Počet smyček	Kulový kohout se svěrací fitinkou
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

## Solanková nastavba WPSB

Objedn. č.	Typ	Typ oběhového čerpadla
222375	WPSB 308 E	Stratos PARA 30/1-8 E



**Kapalné teplotnosné médium, koncentrát**

Objedn. č.	Typ	Směs	Druh kapaliny	Objem kapaliny
161696	Teplotnosná kapalina MEG	Koncentrát	Ethylenglykol	30 l

**Stacionární zásobník teplé vody SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Průměr s tepelnou izolací
221361	SBB 302 WP	280 l	1710 mm	700 mm
221360	SBB 301 WP	300 l	1710 mm	700 mm

**Akumulační zásobník k zavěšení na stěnu SBP 100**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka	Hloubka
185443	SBP 100	100 l	955 mm	510 mm	510 mm

**Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185458	SBP 200 E	200 l		
185459	SBP 700 E	700 l		1890 mm 910 mm
220824	SBP 400 E	400 l		1710 mm 750 mm

**Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace**

Objedn. č.	Typ
232943	UP 25/7.5 E

**Kompaktní instalace WPKI pro akumulační zásobníky SBP 200/400/700**

Objedn. č.	Typ
220830	WPKI 5

**Kompaktní instalace WPKI k hydraulickému připojení**

Objedn. č.	Typ
233603	WPKI-HKM E

233602 WPKI-HK E

**Akumulační zásobník SBP 200/400 E cool**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
227591	SBP 400 E cool	400 l	1710 mm	750 mm
227590	SBP 200 E cool	200 l	1535 mm	630 mm

**Montážní sada relé pro vysoce účinná čerpadla**

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
230381	WPM-RBS	Montáž na stěnu	211 mm	205 mm	56 mm

**Regulace tepelného čerpadla WPM 3**

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
232981	WPMS 3	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Objedn. č.	Typ
234763	
234348	
234349	
233098	WPKI-H E
233097	WPKI-P E
233099	WPKI-W E
233561	UP 25/1-8 E
233711	STB-FB

**WPF 32 Set****Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185460	SBP 700 E SOL	700 l	1890 mm	910 mm

**Rozdělovač solanky WPSV**

Objedn. č.	Typ	Počet smyček	Kulový kohout se svěrací fitinkou
232461	WPSV 25-6	6	DN 20

**Solanková nastavba WPSB**

Objedn. č.	Typ	Typ oběhového čerpadla
222375	WPSB 308 E	Stratos PARA 30/1-8 E

**Kapalně teplotnosné médium, koncentrát**

Objedn. č.	Typ	Směs	Druh kapaliny	Objem kapaliny
161696	Teplotnosná kapalina MEG	Koncentrát	Ethylenglykol	30 l

**Stacionární zásobník teplé vody SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Průměr s tepelnou izolací
221361	SBB 302 WP	280 l	1710 mm	700 mm
221360	SBB 301 WP	300 l	1710 mm	700 mm

**Akumulační zásobník k zavěšení na stěnu SBP 100**

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka	Hloubka
185443	SBP 100	100 l	955 mm	510 mm	510 mm

## Akumulační zásobník SBP 200/400/700 E

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
185458	SBP 200 E	200 l		
185459	SBP 700 E	700 l	1890 mm	910 mm
220824	SBP 400 E	400 l	1710 mm	750 mm

## Oběhová čerpadla pro kompaktní instalace

Objedn. č.	Typ
232943	UP 25/7.5 E

## Kompaktní instalace WPKI pro akumulační zásobníky SBP 200/400/700

Objedn. č.	Typ
220830	WPKI 5

## Kompaktní instalace WPKI k hydraulickému připojení

Objedn. č.	Typ
233603	WPKI-HKM E
233602	WPKI-HK E

## Akumulační zásobník SBP 200/400 E cool

Objedn. č.	Typ	Jmenovitý objem	Výška	Šířka
227591	SBP 400 E cool	400 l	1710 mm	750 mm
227590	SBP 200 E cool	200 l	1535 mm	630 mm

## Montážní sada relé pro vysoce účinná čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
230381	WPM-RBS	Montáž na stěnu	211 mm	205 mm	56 mm

## Regulace tepelného čerpadla WPM 3

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
232981	WPMS 3	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Objedn. č.	Typ
234763	
234348	
234349	
233098	WPKI-H E
233097	WPKI-P E
233099	WPKI-W E
233561	UP 25/1-8 E
233711	STB-FB