WPL 13-23 cool

WPL 13 cool

WPIC

Objedn. č.	Typ	Výška	Šířka	Hloubka
187909	WPIC	637 mm	1240 mm	800 mm

Příslušenství

Objedn. č.	Typ	Max. výtlačná výška	Max. čerpaný objem
229286	PK 10	5 m	500 l/h

Správce tepelného čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
185450	WPMW II	Montáž na stěnu	215 mm	246 mm	140 mm
185451	WPMS II	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Kryty pro zařízení WPL 13/18/23/33

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
074412	PříslušenstvíWPL 13/18/23 vnitřní provedení	WPL 13/18/23
074413	Příslušenství WPL 13/18/23 venkovní provedení	WPL 13/18/23

Vzduchové hadice pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
168081	Vzduchová hadice DN 560 x 4 m	WPL 13/18/23/33
168080	Vzduchová hadice DN 560 x 3 m	WPL 13/18/23/33

Ochranná mřížka proti vlivům počasí pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ
223397	

Desky pro hadicové přípojky pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
003478	Deska k připojení vzduchové hadice DN 560	WPL 13/18/23/33

Tlumič hluku kanálu pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro venkovní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro přístroje
185325	KSD 13/18/23	WPL 13/18/23

Čerpadlo na kondenzát

Objedn. č.	Typ
182138	

Objedn. č.	Typ
230008	AWG 560 H
230009	AWG 560 V

WPL 18 cool

WPIC

Objedn. č.	Typ	Výška	Šířka	Hloubka
187909	WPIC	637 mm	1240 mm	800 mm

Příslušenství

Objedn. č.	Typ	Max. výtlačná výška	Max. čerpaný objem
229286	PK 10	5 m	500 l/h

Správce tepelného čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
185450	WPMW II	Montáž na stěnu	215 mm	246 mm	140 mm
185451	WPMS II	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Kryty pro zařízení WPL 13/18/23/33

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
074412	PříslušenstvíWPL 13/18/23 vnitřní provedení	WPL 13/18/23
074413	Příslušenství WPL 13/18/23 venkovní provedení	WPL 13/18/23

Vzduchové hadice pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
168081	Vzduchová hadice DN 560 x 4 m	WPL 13/18/23/33
168080	Vzduchová hadice DN 560 x 3 m	WPL 13/18/23/33

Ochranná mřížka proti vlivům počasí pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ
223397	

Desky pro hadicové přípojky pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
003478	Deska k připojení vzduchové hadice DN 560	WPL 13/18/23/33

Tlumič hluku kanálu pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro venkovní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro přístroje
185325	KSD 13/18/23	WPL 13/18/23

Čerpadlo na kondenzát

Objedn. č.	Typ
182138	

Objedn. č.	Typ
230008	AWG 560 H
230009	AWG 560 V

WPL 23 cool

WPIC

Objedn. č.	Typ	Výška	Šířka	Hloubka
187909	WPIC	637 mm	1240 mm	800 mm

Příslušenství

Objedn. č.	Typ	Max. výtlačná výška	Max. čerpaný objem
229286	PK 10	5 m	500 l/h

Správce tepelného čerpadla

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro	Výška	Šířka	Hloubka
185450	WPMW II	Montáž na stěnu	215 mm	246 mm	140 mm
185451	WPMS II	Montáž do rozvaděče	100 mm	150 mm	85 mm

Kryty pro zařízení WPL 13/18/23/33

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
074412	PříslušenstvíWPL 13/18/23 vnitřní provedení	WPL 13/18/23
074413	Příslušenství WPL 13/18/23 venkovní provedení	WPL 13/18/23

Vzduchové hadice pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
168081	Vzduchová hadice DN 560 x 4 m	WPL 13/18/23/33
168080	Vzduchová hadice DN 560 x 3 m	WPL 13/18/23/33

Ochranná mřížka proti vlivům počasí pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ
223397	

Desky pro hadicové přípojky pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro vnitřní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro
003478	Deska k připojení vzduchové hadice DN 560	WPL 13/18/23/33

Tlumič hluku kanálu pro WPL 13/18/23/33 (pouze pro venkovní instalaci)

Objedn. č.	Typ	Vhodné pro přístroje
185325	KSD 13/18/23	WPL 13/18/23

Čerpadlo na kondenzát

Objedn. č.	Typ
182138	

Objedn. č.	Typ
230008	AWG 560 H
230009	AWG 560 V